

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE



Délibération N°12 Du Bureau Syndical du 20 novembre 2023

Lundi 20 novembre 2023, à 09h30, le Bureau Syndical, s'est réuni à PRIVAS, sous la présidence de M. Patrick COUDENE.

NOM, PRENOM	PRESENT	EXCUSE	ABSENT	NOM, PRENOM	PRESENT	EXCUSE	ABSENT
SABATIER R. (VP)	X			COULMONT H.	X		
BULINGE JP. (VP)	Х			ROUVEYROL B.		Χ	
LEYNAUD J. (VP)	Х		(6)	HERNANDEZ C.		Х	
VALLA M. (VP)	Х			REVEL F.	X		
SCHERER A. (VP)	X (VISIO)			PEYRACHE A.		Χ	
CHAZE M. (VP)	Х						
BOUSCHON M. (VP)	Х						

Objet: Convention pour l'installation d'équipement de télé relevé en hauteur sur un poteau d'éclairage public.

BIRDZ souhaite mettre en place un service de télé relevé de ses compteurs d'eau communicants sur la commune de VALLON PONT D'ARC qui est adhérente au SDE07 et qui bénéficie du dispositif du transfert de compétence éclairage public.

Ce capteur de télé relevé, qui sera installé sur un poteau d'éclairage public situé sur la commune de VALLON PONT D'ARC, permettra la collecte des informations et les transmettra par ondes radio à un module chargé de relayer ces informations vers les fournisseurs.

Le récepteur (description technique en annexe 1) reçoit, stocke et retransmet par ondes radio les informations reçues des compteurs communicants environnants. Il sert de relais entre ces compteurs communicants et le module. Sa localisation répond à des critères précis permettant la bonne transmission des ondes radio. Il est, dans la plupart des cas, installé sur des sites en hauteur.

À noter que les ondes radio diffusées sont de très faible puissance, de très courte durée et totalement inoffensives.

La mise en place de ce télé relevé participe à l'accomplissement de divers services d'utilité publique bénéfiques à l'environnement et aux habitants mais concourt également à l'efficacité énergétique.

La Convention est conclue pour une durée initiale de six (6) ans, à compter de sa date de signature. Elle pourra être renouvelée après accord entre les parties, aux mêmes termes et conditions pour des périodes successives de 6 ans (« Périodes de Renouvellement »), à moins qu'elle n'ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Parties moyennant le respect d'un préavis de six (6) mois avant échéance. Elle pourra être également dénoncée dans les mêmes conditions durant la Période de Renouvellement en cours.

Cette convention d'occupation du domaine public s'effectue à titre gracieux et ne doit générer aucune charge supplémentaire au SDE07.

Le Bureau Syndical,

Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le


ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité,

✓ DECIDE d'autoriser le président à signer la convention et tous les documents qui s'y réfèrent.

Le Président,
Patrick COUDENE

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission en Préfecture leet de sa publication ou notification leet



ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

SOMMAIRE

1.	Définition des entités liées par la convention	3
2.	Préambule	4
3.	Définition des termes techniques	4
4.	Objet de la convention	4-5
5.	Descriptif et propriétés des ouvrages	5-6
6.	Modification des ouvrages	6-7-8
7.	Cession des équipements	8
8.	Prise d'effet et durée du document	9
9.	Modalités financières	9
10.	Responsabilités et Assurances	9-10-11
11.	Règlement des litiges	12
12.	Clause de revoyure	12
13.	Confidentialité	12
14.	Signatures	13



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

1. DÉFINITION DES ENTITÉS LIÉES PAR LA CONVENTION

Les conventions seront à établir entre les différentes entités parmi lesquelles on retrouve le propriétaire des ouvrages d'éclairage public, le gestionnaire du réseau, ainsi que l'opérateur qui souhaite installer son matériel sur les ouvrages d'éclairage public (EP).

Par conséquent, si une entité ne recouvre pas plusieurs rôles, ces conventions seront tripartites et devront obtenir l'accord des trois parties pour permettre la pose et l'utilisation de petits équipements.

Toutefois, dans certains cas de figure, le propriétaire des ouvrages pourra être l'entité qui sera également opérateur des équipements. La FNCCR laisse libre de choix aux parties concernées d'élaborer ce type de convention dans ces conditions. Néanmoins, le propriétaire des réseaux devra toujours se rapprocher du gestionnaire des réseaux d'éclairage public avant d'installer des équipements sur le réseau EP.

Cette convention s'applique uniquement aux réseaux indépendants des ouvrages de la distribution publique d'électricité. Les appuis communs entre distribution électrique et éclairage public ne peuvent donc pas entrer dans le cadre de cette convention.

La convention relative à l'usage du réseau d'éclairage public pour l'installation et la maintenance d'équipements de télé relevé pour les compteurs d'eau potable est un document qui régit les modalités d'utilisation du réseau d'éclairage public entre

- SDE07, propriétaire des ouvrages d'éclairage public sur la commune de VALLON PONT D'ARC, dont les locaux sont situés au 283 Chemin d'Argevillières à 07000 Privas, représentée par :
 - o Monsieur COUDENE Patrick, en qualité de Président élu le 11 septembre 2020

Ci-après dénommé « Le Propriétaire / Gestionnaire »

- Birdz, société par actions simplifiée au capital de 985 590 euros, SIREN RCS Créteil 527 758 726, dont le siège social est Immeuble Le Dufy, 1 Place de Turenne 94410 Saint-Maurice, représentée par :
 - Monsieur CLOSSE Aurélien, Directeur Réseaux IOT de la BU Eau France, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommé « L'Opérateur »

Ensemble ci-après désignées « les Parties »



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le



2. PREAMBULE

La commune est propriétaire des ouvrages d'éclairage public sur son territoire. Elle a décidé de transférer la compétence « Eclairage public » à un EPCI afin qu'il exerce le rôle de Gestionnaire des réseaux. Dans ce cadre, toute intervention sur le réseau d'éclairage public doit préalablement avoir obtenu la validation du Gestionnaire auquel la compétence a été déléguée.

Dans le cadre de son opération de **télé relevé pour les compteurs d'eau potable**, l'Opérateur souhaite pouvoir installer ses équipements sur les ouvrages d'éclairage public de la commune. Ce projet implique donc :

- L'EPCI, gestionnaire des ouvrages d'éclairage public
- Le propriétaire des réseaux d'éclairage public
- L'opérateur du réseau, propriétaire des équipements à poser.

La possibilité de déployer les **équipements de télé relevé pour les compteurs d'eau potable** sur le réseau EP de la commune de VALLON PONT D'ARC, est cependant fonction des possibilités techniques existantes et des contraintes d'exploitation du réseau. Celui-ci est, et demeure sous la responsabilité du Gestionnaire de réseau. En outre, l'utilisation des ouvrages par l'Opérateur ne doit générer ni augmentation des charges financières supportées par ce service public, ni aucun trouble dans son exploitation.

Ainsi, les parties s'engagent :

- O D'une part, à garantir l'indépendance financière entre les activités d'exploitation du réseau d'éclairage public et les activités d'installation et de maintenance des équipements décrits dans la partie 5.
- O D'autre part, à ce que l'utilisation du réseau d'éclairage public pour l'installation et l'exploitation des équipements de télé relevé pour les compteurs d'eau potable n'aient pas d'impact négatif sur le fonctionnement du réseau d'éclairage public (qualité, continuité et fiabilité de l'éclairage).

Afin d'établir les droits et obligations de l'Opérateur agissant directement ou par l'intermédiaire de prestataires en matière d'intervention sur le réseau d'éclairage public pour l'installation d'équipement de télé relevé pour les compteurs d'eau potable, les parties ont convenu ce qui suit.

3. DÉFINITION DES TERMES TECHNIQUES

Sans Objet

4. OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre du projet de déploiement des **équipements de télé relevé pour les compteurs d'eau potable**, porté par l'Opérateur, le Gestionnaire et le Propriétaire autorisent l'Opérateur à installer ou faire installer pour son compte et sous son contrôle, dans les conditions générales de mise à disposition définies par la présente convention, ses équipements (tels que détaillés à l'article 5) sur les supports et installations d'éclairage public décrits en annexe 1 dont la gestion est assurée par le Gestionnaire en exécution du renvoi aux actes relatifs au transfert de la compétence EP.

La présente convention définit les conditions d'utilisation des équipements d'éclairage public pour



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

l'établissement et l'exploitation des installations de l'Opérateur susmentionnées, répondant aux définitions données en annexe à la présente. L'Opérateur fait son affaire de l'obtention de l'ensemble des autorisations que nécessitent l'établissement et l'exploitation de ses équipements dans le cadre des législation et réglementation en vigueur. Le service public de l'éclairage public dont est chargé le Gestionnaire reste en toute circonstance prioritaire sur le dispositif de l'Opérateur. Les équipements installés demeurent propriété de l'Opérateur.

En aucun cas, la présente convention ne saurait être constitutive de droits réels (par exemple droit de propriété, droit d'usufruit, servitude), pour l'Opérateur, sur les installations d'éclairage public appartenant au Gestionnaire ou au Propriétaire. Elle sera exécutée dans le respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L1311-1, et du code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2122-1 et L.2122- 1-1 alinéa 2. La présente convention n'est pas cessible sans accord préalable du Gestionnaire.

Les emplacements mis à disposition sont strictement destinés à l'installation d'équipements pour l'usage défini en préambule de la présente convention et ne pourront pas être utilisés à d'autres fins.

L'Opérateur ne pourra s'opposer à la mise à disposition à d'autres opérateurs des emplacements autres que ceux qui lui auront été attribués et disponibles sur le même site, sous réserve des conditions expressément prévues dans la présente convention.

Par voie de conséquence, l'Opérateur ne peut s'opposer aux interventions effectuées directement ou indirectement par le Gestionnaire dans le cadre de ses compétences (travaux ou opérations de maintenance préventive ou curative sur les installations d'éclairage public). L'Opérateur s'engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du réseau d'éclairage public pendant la phase d'installation de ses équipements et durant toute la période d'occupation des installations. Il s'engage enfin à respecter et à faire respecter les termes de la présente convention notamment par les éventuelles entreprises sous-traitantes.

Enfin, l'Opérateur désignera un ou plusieurs correspondants qui seront les interlocuteurs du Gestionnaire pour assurer le suivi et la mise en œuvre des termes de la présente convention. Si l'Opérateur désigne un nouveau correspondant en cours d'exécution de la présente, il le notifie sans délai, dans la mesure du possible, au Gestionnaire le cas échéant pour lui rendre opposable cette nouvelle nomination.

Dans le cadre de cette convention, les interlocuteurs pour chacune des Parties seront :

- DUDA Marek, en qualité de Responsable des Contrats, représentant l'Opérateur
- CHANTIN Yann, en qualité de chef de service éclairage public représentant le Gestionnaire
- CHANTIN Yann, en qualité de chef de service éclairage public, représentant le Propriétaire

5. DESCRIPTIF ET PROPRIETES DES OUVRAGES

Les différents équipements de la présente convention devront avoir un usage relevant de l'intérêt général.

Ces équipements sont listés ci-dessous :

- Voir Annexe 1
- Voir Annexe 2



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

Il est également envisageable de définir de manière plus précise en annexe de la convention la liste et le rôle des équipements (fiche technique à l'appui), ainsi que leur éventuelle implantation.

L'éclairage public entre dans le champ du pouvoir de police municipale du maire (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Le réseau d'éclairage public se compose d'armoires de commande, de câbles réseau électrique et de points lumineux.

Il existe 2 types de réseau :

- Soit un réseau EP imbriqué dans le réseau de distribution publique d'électricité. On parle de réseau non physiquement et non électriquement séparé avec celui de la distribution publique d'électricité. Dans ce cas, c'est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qui assure les activités d'exploitation des câbles.
- Soit un réseau EP totalement indépendant. Dans ce cas il est électriquement et physiquement séparé du réseau de distribution publique d'électricité, et il est géré par la collectivité en charge de la maintenance.

Le bénéficiaire de la convention, l'Opérateur, conserve l'entière propriété des petits équipements électriques et demeure responsable des équipements qu'il aura installés.

6. MODIFICATIONS DES OUVRAGES

Au préalable, il est rappelé que l'Opérateur installera les équipements connectés au réseau d'éclairage public, en l'état existant des installations supports dont il aura pris connaissance au préalable.

En conséquence, il ne pourra modifier ou demander des modifications des installations supports que dans les conditions expressément prévues par la présente convention, et sous réserve que ces modifications ne portent pas atteinte à la bonne exploitation du service ou à la sécurité du réseau d'éclairage public.

Dans ce cas de figure, l'Opérateur adressera un courrier au Gestionnaire indiquant la localisation et le caractère des travaux qu'il souhaite voir réalisés sur les ouvrages d'éclairage public. Le Gestionnaire devra faire connaitre par écrit à l'Opérateur s'il valide ou non les travaux sous un délai de 30 jours.

Si des modifications techniques, s'avéraient nécessaires lors de l'établissement des objets connectés, par exemple le changement de supports ou modification des connexions électriques, elles seraient intégralement facturées à l'Opérateur.

Le service public de l'éclairage public constituant l'activité prioritaire, et l'exploitation des objets connectés secondaire, le gestionnaire de l'éclairage public pourra toujours procéder à des modifications des ouvrages de ce réseau selon les conditions précisées ci-après.

A- LES MODIFICATIONS EN LIEN AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE PUBLIC DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (A LA DEMANDE DU GESTIONNAIRE DE L'EP OU DE LA COMMUNE)

a) LES MODIFICATIONS LIEES AU DEPANNAGE, ENTRETIEN, MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SUPPORT

A l'issue des travaux d'installation de l'équipement par l'Opérateur, le Gestionnaire conserve la charge de l'entretien et de la maintenance du support.



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

Si des travaux sur le support d'éclairage public sont rendus nécessaires, l'Opérateur ne pourra y faire obstacle y compris dans le cas de travaux d'aménagement des ouvrages existants demandés par le Propriétaire.

Ces travaux peuvent éventuellement engendrer une dépose / repose de l'équipement.

Pour la programmation de ces travaux et en dehors d'événements nécessitant une intervention urgente sur le réseau d'éclairage public, le Gestionnaire en informera par écrit l'Opérateur, avec un délai minimum de 30 jours avant le début des travaux, de son intention de réaliser des travaux ayant des effets temporaires sur le fonctionnement de l'objet connecté.

La gêne temporaire occasionnée par ces opérations de maintenance courantes ne donne pas lieu à indemnisation, ni remboursement de la part du Gestionnaire.

En tout état de cause, l'Opérateur fait son affaire de la dépose, dans un délai fixé par le Gestionnaire au cas par cas, et de la réinstallation des équipements concernés. Sans intervention de la part de l'Opérateur dans le délai défini, le Gestionnaire se réserve le droit d'intervenir lui-même sur l'équipement concerné.

b) LES MODIFICATIONS ENTRAINANT LA DEPOSE DEFINITIVE DU MOBILIER URBAIN INSTALLATION SUPPORT

En cas de dépose définitive de l'installation support, ou en cas de travaux nécessitant une modification ou une dépose de tout ou partie de l'équipement, le Gestionnaire informera l'Opérateur de la durée prévisible des travaux et du délai dans lequel l'équipement devra être modifié ou démonté. Le Gestionnaire devra prévenir par écrit l'Opérateur 60 jours avant la dépose des équipements.

Si le Propriétaire n'est pas à l'origine de la demande, le Gestionnaire l'en informe.

L'occupation des supports d'éclairage public est donnée à titre précaire et révocable. Dès lors, en cas de déplacement ou de suppression d'un support, il est convenu que l'Opérateur fera son affaire de la recherche d'une nouvelle possibilité d'implantation du ou des équipements concernés, et des frais liés au déplacement de ses équipements. Celui-ci sera averti dans les meilleurs délais afin qu'il puisse récupérer et déplacer le matériel au minimum 90 jours avant l'intervention du Gestionnaire. Si l'Opérateur envisage une nouvelle implantation pour ses équipements, il effectue une demande auprès du Gestionnaire qui devra faire l'objet d'une nouvelle validation.

La gêne occasionnée par ces opérations ne donne pas lieu à indemnisation, ni remboursement de la part du Gestionnaire.

B- LES MODIFICATIONS A LA DEMANDE DE L'OPERATEUR

L'Opérateur ne peut intervenir sur le réseau d'éclairage public (armoire, mâts...) pour le modifier ou même pour tester le fonctionnement de ses installations en amont du dispositif frontière qui sépare ses équipements du reste du réseau d'éclairage public, sans l'accord préalable du Gestionnaire.

Toute opération de ce type ne peut se faire qu'en présence de la personne ou des personnes mandatées par le Gestionnaire.

Les travaux et interventions pour l'installation et la maintenance de l'équipement ne pourront remettre en cause l'architecture et la consistance du réseau d'éclairage public.

L'Opérateur pourra toutefois souhaiter la réalisation de modifications ou d'aménagements au Gestionnaire. Dans ce cas, il devra adresser préalablement une demande écrite au Gestionnaire



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

accompagnée de tous les éléments nécessaires notamment techniques.

Une réponse sera donnée dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de l'Opérateur. En tout état de cause, ces modifications et celles afférentes aux éventuels autres réseaux existants seront à la charge de l'Opérateur, sous réserve de validation des travaux par le Gestionnaire.

En cas de panne sur un des dispositifs nécessaires au fonctionnement de l'équipement, l'Opérateur intervient sur la partie du raccordement dont il a la responsabilité après autorisation d'intervention du Gestionnaire. Si le problème n'est pas résolu, il informe alors le Gestionnaire afin qu'il effectue un diagnostic sur la partie de réseau à sa charge.

Toute dépose de l'équipement, qu'elle soit provisoire ou définitive, doit faire l'objet d'une information préalable au Gestionnaire en indiquant la date de dépose ainsi que son caractère provisoire ou définitif.

Pour toute intervention de dépose/repose de l'équipement, l'Opérateur informe par écrit le Gestionnaire de son intention d'intervenir sur les supports sous un délai de 15 jours avant la date de l'intervention.

C- LES MODIFICATIONS DU FAIT D'UN TIERS

a) GESTION DES ACCIDENTS

En cas d'évènement provoqué par un tiers ou imprévu entrainant la modification ou la disparition des installations d'éclairage public (par exemple : la destruction du mobilier urbain et de l'objet connecté suite à une collision automobile), le Gestionnaire et l'Opérateur feront chacun leur affaire de la perception auprès du responsable de sa participation financière aux frais de modification des installations dont ils ont respectivement la charge.

Lorsque les modifications provoquées par un tiers ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, l'Opérateur prendra à son compte les frais de modification des ouvrages dont il a la charge et réalisera les travaux. Il préviendra au préalable le gestionnaire de la date de son intervention sous un délai de 15 jours avant celle-ci. Il précisera également la durée de l'intervention.

En aucun cas, l'Opérateur ne pourra prétendre au remboursement des frais engagés ni à aucune autre indemnisation, ni remboursement de la redevance déjà versé au Gestionnaire.

b) GESTION DES DEMANDES DE MODIFICATION

Dans le cas d'une demande de modification ou de suppression des ouvrages d'éclairage public de la part d'un tiers (par exemple : le déplacement d'un mât pour la création d'une entrée de résidence), la validation de l'intervention doit se faire avec l'autorisation du Propriétaire des installations. Le Gestionnaire et l'Opérateur se rapprocheront afin de convenir de la répartition de la participation financière.

En revanche, l'Opérateur ne pourra obtenir du Gestionnaire le remboursement des frais engagés ou de la redevance versée, ni aucune autre indemnisation sur l'année civile.

7. CESSION DES EQUIPEMENTS

En cas de cession de tout ou partie des équipements, l'Opérateur s'engage à informer le futur repreneur de l'existence de la présente convention. Il s'oblige à aviser le Gestionnaire, par lettre recommandée, de la cession, dans le mois précédant celle-ci. Sous réserve de l'accord du Gestionnaire et du Propriétaire, les droits et obligations de la présente convention sont transférés au futur



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

repreneur sans modification de la date d'échéance de la présente convention. La cession de tout ou partie des équipements déployés sur les ouvrages de l'éclairage public n'ouvre droit à aucun remboursement des frais engagés par l'Opérateur cédant, ni à aucune autre indemnisation et ce, indépendamment de la date de prise d'effet de la présente convention et des investissements réalisés par ce dernier.

En tant que de besoin, il est précisé que dans l'hypothèse où un tiers prendrait directement ou indirectement le contrôle de l'une ou l'autre des Parties, cette prise de contrôle ne nécessitera pas l'accord de l'autre Partie; chaque Partie restant tenue de respecter l'ensemble des droits et des obligations lui incombant au titre de la présente convention.

Toute modification de la convention et de ses annexes devra faire l'objet d'un avenant écrit et signé par les Parties.

8. PRISE D'EFFET ET DURÉE DU DOCUMENT

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et pour une durée de 6 ans avec tacite reconduction tous les 6 ans.

Dénonciation et Résiliation

La présente convention pourra être dénoncée par les parties en cas d'inexécution ou de manquement à leurs obligations respectives. La résiliation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception un mois après une mise en demeure, adressée dans les mêmes formes, et restée sans effet pendant ce délai.

D'après les dispositions de l'article R. 2125-5 du CGPPP, le Gestionnaire des installations d'éclairage public dispose par ailleurs du pouvoir de résilier unilatéralement la convention pour motif d'intérêt général. Il doit dans ce cas indemniser l'Opérateur selon des montants qui seront indiqués ci-après : 1 euro.

Les modalités de résiliation restent les mêmes que celles évoquées ci-dessus.

Devenir des équipements au terme de la convention

À l'expiration de la convention ou en cas de résiliation, l'Opérateur s'engage à déposer ses équipements dans un délai de 3 mois. A défaut, le Gestionnaire se réserve le droit de déposer les équipements aux frais et risques de l'Opérateur.

Les parties s'engagent à établir un état des lieux de sortie.

Les frais de dépose et de remise en état des emplacements seront exclusivement supportés par l'Opérateur sans que celui-ci puisse prétendre à aucune indemnité.

9. MODALITÉS FINANCIÈRES

Sans Objet

10. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES

Si un ouvrage d'éclairage public comportant des équipements installés par l'Opérateur subit un quelconque dommage, préalablement à tout recours contentieux et afin d'assurer la continuité de



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

l'éclairage public et l'intégrité du réseau, le Gestionnaire et (ou) le Propriétaire effectuera, si nécessaire, une remise en état provisoire et (ou) une reconstruction définitive des ouvrages dont ils ont respectivement la charge.

Il est conseillé d'établir un constat photographique par les parties ou par un agent assermenté pour chaque dommage ayant eu lieu afin d'établir les responsabilités de chacun. Un constat d'huissier ouun procès-verbal d'agent assermenté décrivant l'ensemble des dommages sera également établi si cela s'avère nécessaire.

Dans la mesure du possible, le Gestionnaire informera l'Opérateur des incidents et de leur nature afin de limiter les conséquences dommageables de l'événement.

Responsabilité de l'Operateur

L'Opérateur sera responsable, au titre des travaux d'installation de ses équipements sur le réseau d'éclairage public. En cas de dommage causé au réseau d'éclairage public, il assumera l'entière responsabilité des équipements qu'il a installés, quelle qu'en soit l'utilisation faite.

Les dommages causés par l'Opérateur aux installations du Gestionnaire, lors de travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage et (ou) lors de toute intervention sur les ouvrages dont il a la charge ou d'une façon générale par les ouvrages dont il a la garde, seront de son entière responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résulteront, y compris en cas d'accident corporel.

Responsabilité du Gestionnaire

Principe

Pour rappel, le fonctionnement de l'éclairage public demeure prioritaire sur celui des équipements de l'Opérateur. L'Opérateur ne peut s'opposer aux interventions effectuées directement ou indirectement par le Gestionnaire dans le cadre de ses compétences (travaux ou opérations de maintenance préventive ou curative sur les installations d'éclairage public).

La responsabilité du Gestionnaire ne pourra être recherchée en cas de perturbation affectant le réseau d'éclairage public.

Force majeure

Le Gestionnaire et l'Opérateur n'encourent pas de responsabilité en cas d'incident sur le réseau d'éclairage public provenant d'un cas de force majeure affectant les conditions d'exploitation de ce réseau.

Dans la mesure du possible, le Gestionnaire informera l'Opérateur des incidents et de leur nature afin de limiter les conséquences dommageables de l'événement.

Pour rappel, les critères de définition de cas de force majeur sont : l'imprévisibilité, l'extériorité par rapport aux Parties et l'irrésistibilité. Seront notamment considérés comme des cas de force majeure

- Des destructions volontaires dues à des atteintes délictuelles, des actes de guerre, de terrorisme, émeutes, pillages, sabotages, attentats;
- Des dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, les explosions ou les chutes d'avion;
- Des catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c'est-à-dire les dommages matériels, directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

 Des phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, sont particulièrement vulnérables (crues, tempête, canicule ou autre),

- Des mises hors service d'ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police.
- Les Parties conviennent, le cas échéant, d'examiner les dispositions à prendre pour tirer les conséquences de la force majeure sur les conditions d'exécution de la présente convention.

Dommages causés aux équipements de l'Opérateur

Lors de dommages occasionnés par le Gestionnaire aux équipements installés par l'Opérateur, il devra informer l'Opérateur sous un délai de 5 jours. Il prendra en charge le coût des travaux de réparation dans un délai de 180 jours à compter de la réception de toutes pièces justificatives produites par l'Opérateur.

Dommages causés à des tiers

Les dommages causés par les Parties à la présente convention aux tiers lors de travaux réalisés sous leur maîtrise d'ouvrage, lors de toute intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou du fait des ouvrages dont elles ont la charge seront de leur entière responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résulteront, y compris en cas d'accident corporel.

L'Opérateur fera son affaire des recours pouvant être exercés par des tiers contre le Gestionnaire au titre des dommages qui leurs seraient causés sous réserve que soit établie l'existence d'un préjudice causé par les équipements de l'Opérateur aux dits tiers.

L'Opérateur sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance notoirement représentées, une ou plusieurs polices d'assurance garantissant les risques d'incendie, d'explosion, responsabilité civile en général et tous risques spéciaux liés à son activité ou consécutifs à la négligence des intervenants, ainsi que les dommages subis ou provoqués par ses propres équipements techniques.

L'Opérateur restera son propre assureur au-delà des limites de garanties souscrites auprès de son ou ses assureurs tant vis-à-vis du Gestionnaire que des tiers.

Le Gestionnaire pourra à tout moment demander à l'Opérateur de fournir les attestations des assurances souscrites.

L'Opérateur fera son affaire personnelle de toutes actions ou réclamations de toutes natures intentées par des tiers, auxquelles pourraient donner lieu l'installation de ses équipements, de façon que le Gestionnaire ne puisse être inquiété ou recherché à ce sujet.

L'Opérateur s'engage à déclarer à son assureur tout sinistre dont il aura connaissance, et même s'il n'en résulte aucun dégât apparent, se produisant sur les emplacements mis à sa disposition dans un délai de 5 jours ouvrés et d'en informer concomitamment le Gestionnaire sous peine de supporter toutes les conséquences dommageables d'un défaut ou d'un retard de déclaration dans les délais contractuels impartis.

Si l'Opérateur décide de ne pas déclarer un sinistre à son assureur, il est tout de même tenu d'en informer le Gestionnaire sous un délai de 5 jours ouvrés.



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le



11. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés dans l'exécution des obligations prévues à la présente par l'une ou l'autre des parties, les parties rechercheront prioritairement une solution amiable.

Néanmoins, à défaut de parvenir à une solution amiable à l'issue d'un délai de deux mois, tout litige ou toute contestation auquel la convention pourrait donner lieu sera porté devant les juridictions compétentes.

Le tribunal administratif devant lequel sera porté le litige sera Lyon.

12. CLAUSE DE REVOYURE

Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente convention, les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant leur situation contractuelle à d'éventuelles modifications substantielles des éléments caractéristiques de la présente convention, notamment dans les circonstances suivantes :

- 1) En cas d'évolution du périmètre géographique dans lequel l'Opérateur souhaite implanter ses équipements sur le territoire du Gestionnaire, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention.
- 2) En cas de changement de circonstances non envisagé lors de la conclusion du contrat impactant durablement et significativement l'une ou l'autre des parties.

Une clause de revoyure peut être instaurée afin d'apporter des clauses en cas de particularités facultative et à adapter.

13. CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées entre les Parties, au titre de la présente convention, sont considérées comme confidentielles dès lors qu'elles portent une mention explicite de leur caractère confidentiel. Cette notion n'inclut pas une information pour laquelle la Partie réceptrice peut démontrer que :

- l'information a déjà été rendue publique au moment de la signature de la présente convention ou est tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention, sans que la partie réceptrice ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la convention ;
- Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par un accord écrit et préalable de la partie émettrice ;
- Elle a reçu cette information d'un tiers, licitement, autrement que par violation des dispositions du présent article.

Dans le cadre de cette convention, l'utilisation des données relatives inhérentes à l'exploitation des équipements numériques n'est pas traité.

Les Parties s'engagent, dans le respect de la loi, à préserver la confidentialité des informations définies précédemment comme telles, dont elles ont connaissance et/ou auxquelles elles ont eu accès dans le cadre de la présente convention. Si l'une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente convention, une information confidentielle à un tiers, elle s'engage à demander l'accord écrit des autres Parties concernées avant toute divulgation de cette information, et à insérer dans les relations contractuelles avec ce tiers, la même obligation de confidentialité que celle prévue à la présente convention.



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice du respect de la législation, notamment la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

14. SIGNATURES

, le

Fait à

La présente convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement. Les parties présentes signent cette convention en 3 exemplaires originaux.

Pour le Propriétaire, Gestionnaire	Pour	

Liste des Annexes :

Annexe 1 : bridge : Caractéristiques techniques

Annexe 2 : Livrables à fournir par Birdz après le déploiement



^{* :} parapher l'intégralité des pages y compris les annexes et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

ANNEXE 1

BRIDGE LoRaWAN

Répéteur protocole Homerider vers LoRaWAN pour environnement « deep indoor »



La collecte des données environnementales des capteurs lo'l de la Smart City est toujours très contraignante (compteurs enterrés, sites industriels...). Pour assurer une couverture optimale, les nouveaux réseaux de communication loT, tels que LoRaWAN, peuvent s'appuyer sur des équipements complémentaires.


Le Bridge LoRaWAN by BIRDZ® est la solution aux problématiques de couverture réseau.

Il permet d'augmenter la portée des réseaux LoRaWAN dans un environnement « deep indoor ».

De plus, le bridge rend les produits BIRDZ^{*} interopérables avec n'importe quel réseau LoRaWAN public ou privé.



FONCTIONS PRINCIPALES





Pionner du télérelevé des consommations d'eau, Birdz déploie de savoir-laire unique au service de la Sinart City. Avec des millions de données collectées quotidiennement, nous ardons les villes les immeubles et les entreprises à rédure feurs factures énergétiques et amérierer leurs services. Avec 18 années d'exérence, nous sommes le leader dans le données de xoderience, nous sommes le leader dans le données de xoderience, nous sommes le leader dans le départe de la chaîne, de la conception des comptieurs. À la valorisation des données, en passant par le contrôle, la transmission et l'analyse pour fournir des outils d'aide à la décision » clé en main ».



Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le

ID: 007-250700358-20231120-EP2023112712-DE

INFORMATIONS COMMERCIALES

DÉSIGNATION COMMERCIALE

Bridge radio pour renforcement réseau local

NOM DU PRODUIT

HR-MR-BRIDGE-868

CODE ARTICLE

PRIPGU320389

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ALIMENTATION

Type d'alimentation Pile Lithium

Autonomie moyenne 15 ans (selon utilisation) *

BOITIER

Dimension (h x l x p) 165 x 60 x 95 mm

Poids 290 g Étanchéité IP68

TEMPÉRATURE

Température de fonctionnement - 20°C à + 55°C Température de stockage +5°C à + 45°C

SPÉCIFICATIONS RADIO

Fréquence 868 MHz Protocoles de Communication

Rx : Homerider* Tx : LoRaWAN™ (Classe A version I.O.I)

Sensibilité en réception De -118 dBm à -137 dBm selon le protocole

Puissance d'émission max 14 dBm

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Directive RED 2014/53/UE **Directive RoHS II** 2011/65/UE



La performance énergétique dépend de l'utilisation, du climatogramme et du nombre de modules-répétés

Reçu en préfecture le 27/11/2023

Publié le



ANNEXE 2

LIVRABLES FOURNIS PAR BIRDZ APRÈS LE DÉPLOIEMENT DES BRIDGES

Pour les mâts de signalisation lumineux tricolore, les mâts de jalonnement, panneaux à message variable et panneaux de police :

- > Fichier excel contenant les informations suivantes :
 - ID du bridge posé
 - Type du support utilisé
 - · Lieu ou adresse, commune, code postal
 - Coordonnées GPS (X et Y)

Photo en entier du support avec le bridge posé

